

WAAGEN

FRIEDERICHS

KDC

MODULARE STÜCKZÄHLWAAGEN



Lösungen für die Stuck- oder Mengenzählung (Liter, Meter, Newton, usw.) Einzel- oder Multiwaage, besonders geeignet für die Lagerungskontrolle und für die schnelle aber präzise Zählung von hohen Mengen. Dank der großen Auswahl an Anzeigergeräte und Plattformen, ist es möglich eine eigene Lösung zu realisieren. Außerdem, kann man das System dank den zahlreichen Optionen verbessern.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

FUNKTIONEN

- Multifunktionswaage für Stückzählung (Stück, Liter, Newton, Meter etc.):
 - Sehr präzise Zählungen im be- und entladen
 - Eingabe von Referenzmengen
 - Eingabe des bekannten mittleren Stückgewichtes
 - automatische Anpassung des mittleren Stückgewichtes.
 - Stück- oder Mengendosierung, mit Gewichtsgrenzwert verlinkbar mit den Artikeln.
 - Ausdruck der Menge, dem mittleren Stückgewicht und allen dazugehörigen Daten.
- Gewichts- und Mengensummbildung:
 - Summenbildung beim be- und entladen.
 - Manuelle oder automatische Summenbildung.
 - Summenbildung und automatisch Tara ausführen.
- 4 unabhängig voneinander einstellbare und ausdrückbare Summen-Ebenen: Teilsomme, Zwischensumme, Gesamtsumme, und Artikelsumme;
- Tara-Abzug, Tara Handeingabe (direct oder berechnete Werteingabe), manuelles oder automatisches Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Auswahl der Anzeigemöglichkeiten am LCD Display (Summen, Gewicht, Menge...).
- Frei konfigurierbare Tastaturfunktionen je nach Kundenwunsch.
- Multifunktionale Gewichtsanzeige:
empfängt und zeigt das Gewicht einer Waage oder einem externem Gerät über den seriellen Port, dieser bietet die Möglichkeit die empfangenen Daten mit allen verfügbaren Funktionen zu nutzen (z.B. zum Errechnen des mittleren Stückgewichtes an einer sehr präzisen Waage).
- 15 konfigurierbare und ausdrückbare ID-Texte (Identifikationscodes) je 32 Zeichen. Beispiel: Code, Partien-ID, Bearbeiter-ID, Schichtnummer, etc.
- 1000 Artikel-Speicher, jeder mit 3 alphanum. Beschreibungen über 2 Zeilen je 20 Zeichen und mit Tara- u. Kundeassoziation.
- 200 Kunde-Speicher, jeder mit alphanum. Beschreibung über 5 Zeilen je 30 Zeichen.
- Speicher für 300 Tarawerte für jede Waage (bis zu 4 Waagen).
- Artikel-, Kunde- oder Taraauswahl vom Speicher über Barcode-Leser in der Betriebsart von Tastaturemulation (möglich nur mit der Option IFKBRD)
- "Taschenrechner-Funktion"
- Über die Tastatur oder PC programmierbarer Ausdruck von 30 funktionsentsprechenden Druckformaten (Drucktaste, Summenbildung, Artikelsumme, Zwischen-Summe, Summe Totalisierung, Kopfdaten der ersten Wägung); Jedes Druckformat kann 512 Positionen enthalten, die direkte ASCII-Codes oder voreingestellte Druckblöcke sein können (z.B. Firmenbez., fortlaufende Partie und Wägung, Bruttogewicht, Tara, Netto, etc.).
- Ausdruck der Liste mit den letzten 50 Wägungen

Versioni disponibili

Codice	PMU min	l x w x h (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
RPLC1	0,02	Ø=178, h=45	1500	0,2	0,5	--	0,05
TS3	0,05	230x330x93	3000	0,5	1	--	0,1
TS6	0,1	230x330x93	6000	1	2	1 / 2	0,2
TT15	0,2	330x330x93	15000	2	5	2 / 5	0,5
TT30	0,5	330x330x93	30000	5	10	5/10	1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de