

WAAGEN FRIEDERICHS

ELWL

ELEKTRISCHER DEICHELHUBWAGEN SERIE ELWL "LOGISTIC"



Robuster elektrischer Deichselhubwagen mit integrierter elektronischer Waage. Zuverlässig und geeignet für raue Umgebungsbedingungen. Vorteile sind die hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN DES WÄGESYSTEMS

- Maximale Hebekapazität: 1200 kg.
- 4 Scherstab-Wägezellen in Schutzart IP67
- Wäge-Indikator mit 17 Tasten, wassergeschützt, numerische Funktions-Tastatur, Hintergrundbeleuchtung des 25 mm LCD-Displays mit 6 kontrastreichen Zahlen und mit LEDs, die aktive Funktionen anzeigen.
- Leicht zu reinigen, wassergeschütztes ABS-Gehäuse in IP65, unempfindlich gegen raue Umgebungsbedingungen und Korrosion.
- Kalibrierung und digitale Set-Up-Konfiguration über Tastatur.
- Stromversorgung über eingebaute, wieder aufladbare Batterie (Ladezeit 8 Stunden) mit Batterie-Ladeanzeige.
- Die Gebrauchszeit ist etwa 40 Stunden je nach Einstellung der Energie-Spar-Funktionen.
- Bidirektionale, konfigurierbare RS232 / C Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionale, konfigurierbare RS232 / C Schnittstelle für den Anschluss an PC, Funk-Modem oder tragbares Gerät.

ELEKTRO-MECHANISCHE DATEN: DEICHELHUBWAGEN

- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, einbrennlackiert.
- Räder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- Abstand Schwerpunkt: 600 mm.
- Einstellbare Gabelhöhe: von 85 mm bis 200 mm.
- Einstellbare Absenkgeschwindigkeit.
- Max. Gefälle mit Last: 10%, 25% ohne Last.
- Elektromagnetische Bedienungs- und Parkbremsen.
- Batterie 24 VDC 55 Ah inklusive Batterieladegerät.
- Elektrische Antriebsmotorleistung 0,3 Kw, Hub 0,4 Kw.

FUNKTIONEN

- Nullstellung, Tara, Ausdrucks, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto oder Lb/kg Umschaltung
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Thermodrucker in Option Box
- Funkmodem in Option Box
- WI-FI Schnittstelle
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- Uhrzeit und Datum

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
ELWL12	600/1200	0,2/0,5	--
ELWL12M M	600/1200	--	0,5/1

(*) Prezzo NETTO

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de